


FT

CAMERE FITOLOGICHE



CARATTERISTICHE GENERALI:

PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO:

regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.

CAMPO DI TEMPERATURA

+5/+50°C

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:

V. 220/1/50Hz

STRUTTURA ESTERNA E INTERNA:

completamente in acciaio zincoplastificato di colore bianco. Scarico sul fondo per l'eventuale evacuazione di liquidi

PORTA DI SERVIZIO:

dotata di resistenza anticondensa sulle cornici. Ogni porta poggia su cerniere in acciaio inox autochiudenti ed è munita di guarnizioni magnetiche

ISOLAMENTO:

in poliuretano espanso autoestinguente

IMPIANTO FRIGORIFERO:

l'impianto è di tipo ermetico con compressori silenziosi e ventilazione interna

RISCALDAMENTO:

con resistenza elettrica a bassa inerzia termica, protetta da termostato di massima

LUMINOSITA':

generata da lampade fluorescenti da lux 2500 con temporizzatore

CODICE	MODELLO	CAPACITA'	DIMENSIONI ESTERNE			CAMPO DI TEMPERATURA	PORTE	TENSIONE VOLT	PESO
02310000	FT 500	550	730	690	2090	+5/+50°C	1	220/1/50	100
02310100	FT 700	700	730	860	2090	+5/+50°C	1	220/1/50	130
02311200	FT 1000	1100	1460	690	2090	+5/+50°C	2	220/1/50	170
02312300	FT 1500	1500	1460	860	2090	+5/+50°C	2	220/1/50	210

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

09920195 Regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.

09923100 Illuminazione temporizzata lux 2500

09910172 Ventilazione interna

09910173 Chiusura con chiave

09910125 N.2 Ripiani interni zincoplastificati per FT 500

09910124 N.3 Ripiani interni zincoplastificati per FT 700

09910125 N.4 Ripiani interni zincoplastificati per FT 1000

09910124 N.6 Ripiani interni zincoplastificati per FT 1500

ACCESSORI EXTRA:

09922100	Luminosità temporizzata lux 5000 per FT 500/700
09922101	Luminosità temporizzata lux 5000 per FT 1000/1500
00000000	Luminosità superiore ai lux 5000
09915100	Registratore grafico di temperatura a disco settimanale
09910138	Porta tutto vetro
09910125	Ripiano interno supplementare per FT 500/1000
09910124	Ripiano interno supplementare per FT 700/1500
09910137	Foro diametro 35 mm. con tappo di gomma

Caratteristiche e dati possono essere modificati senza preavviso.

C.T.I. s.r.l.

Climatic Technologies Industry

20812 LIMBIATE (MB) MILANO ITALY Via Monte Rosa, 27 Capannone 17

Tel. +390296460000 Fax +390296461445 e-mail: info@ctisrl.eu